

1 Bereich

[Anfangsadresse [,Endadresse]] Anweisung

Bereich	Beispiel	Bedeutung
Zeilennummer	5	bearbeite Zeile 5
VonZeile,BisZeile	1, 5	bearbeite Zeilen 1 bis 5
\$	\$	letzte Zeile
.	.	aktuelle Zeile
	., 20	von der aktuellen Zeile bis Zeile 20
	., \$	von der aktuellen Zeile bis Dateiende
	1, \$	von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile = gesamter Text
	20, \$	von Zeile 20 bis zur letzten Zeile
kein Bereich		aktuelle Zeile

Beispiel	Bedeutung
.,.+10	von der aktuellen Zeile die nächsten 10 Zeilen
.,+10,.,+30	10 Zeilen nach der aktuellen Zeile bis 30 Zeilen nach der aktuellen Zeile
.,-10,.,+10	10 Zeilen vor der aktuellen Zeile bis 10 Zeilen nach der aktuellen Zeile

2 Metazeichen

[Anfangsadresse [,Endadresse]] s/RegExp/Durch/[g]

Zeichen	Bedeutung
.	Beliebiges Zeichen
\$	Zeilenende
^	Zeilenanfang
*	Wiederholung (0,n)
\	Entwerten
[]	Beliebiges Zeichen zwischen []
[c1-c2]	Jedes Zeichen zwischen c1 und c2
[^c1-c2]	Jedes Zeichen das nicht zwischen c1 und c2 ist
\<	Wortanfang
\>	Wortende
\(\)	Der Ausdruck wird gruppiert und kann über \1 bis \9 angesprochen werden.
	Oder Beispiel: (ihm ihr)
+	Wiederholung (1,n)
?	Optional (0 oder 1 mal)
\{i\}	Wiederholung (i)
\{i,j\}	Wiederholung (i-j)